



Specificaties

COLLECTIE 2012


Antares luxe

"-" : Niet voorzien, "O" : Optie, "S" : Serie

CARAVELAIR SPECIFICATIES	340	370	376	390	400	426	465	486	526
MATEN EN GEWICHTEN									
Aantal slaapplekken	3	4	4	4	4	6	4	6	6
Lengte incl. dissel (m)	4,96	5,36	5,36	5,66	5,86	6,16	6,36	6,66	7,06
Opbouw lengte (m)	3,89	4,29	4,29	4,59	4,79	5,09	5,29	5,59	5,99
Binnen lengte (m)	3,30	3,70	3,70	4,00	4,20	4,50	4,70	5,00	5,40
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,48
Binnen breedte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,33
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	620	725	705	740	765	895	910	1010	1135
Rijklar gewicht (kg)+/5%	637	757	737	772	797	927	942	1042	1167
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	900	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1300	1400
Omloopmaat (m) +/-5%	7,77	8,17	8,17	8,47	8,67	8,97	9,17	9,47	9,87
CHASSIS									
Schokbrekers	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AKS koppeling	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Verstevigde uitdraaisteunen	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Wieldoppen	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aluminium velgen	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Voortentlamp 230V	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Openstaande ramen	4	5	6	5	4	6	6	6	6
Bumper voor achterlichten	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Moderne verticale hoekstukken met geïntegreerde achterlichten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derde remlicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geïntegreerde disselkoffer in ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS voorpaneel	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservewiel	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Disselboom afdekkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceklep (75x30cm)	O	O	O	O	O	O + garage (100x52cm)	O	O + garage (100x64cm)	O + garage (100x64cm)
Polyester dak	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airco	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Polyester zijwanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Het rijklare gewicht omvat : Eigen gewicht caravan verhoogd met een basisuitrusting (vaste watertank met 100% vulling, gasflessen met 100% vulling, Thetford toilet met 100% gevuld waterreservoir en stroomkabel) - EN1645 - 2

- **Pack Travel** : AKS koppeling, schokbrekers, serviceklep
- **Pack Outdoor** : Boiler, voorbereid voor accu, dakluik 70 x 50 cm
- **Pack Design** : Aluminium velgen + reservewiel, disselafdekkap, dakreling



ANTARES LUXE 340




ANTARES LUXE 370




ANTARES LUXE 376



ANTARES LUXE 390



ANTARES LUXE 400




ANTARES LUXE 426



ANTARES LUXE 465



ANTARES LUXE 486



ANTARES LUXE 526

Antares luxe

CARAVELAIR SPECIFICATIES	340	370	376	390	400	426	465	486	526
SPECIFICATIES									
Trumatic 3002 verwarming	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ringverwarming	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Boiler	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Combi-rollo's	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hordeur halve hoogte	-	-	-	-	O	O	O	O	O
Dakluik 70x50cm	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Heki dakluik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TV aansluiting	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TV Antenne + mast	O	O	O	O	O	O	O	O	O
KEUKEN									
RVS 3-pits gasstel + spoelbak	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Afzuiger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast helling-geschild	70L	70L	70L	70L	70L	70L	70L	150L	150L
Magnetron	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Losse watertank 25L	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vaste watertank 40L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afval watertank 30L	O	O	O	O	O	O	O	O	O
BADKAMER									
Electrisch Thetford cassette toilet	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Douchebak	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche met flexibele slang	-	O	O	O	O	O	O	O	O
SLAAPKAMER									
Afmeting bed voor	140x195	135x195	140/135x190	140x195	140x195	140x210	140x210	140x210	140x195
Afmeting bed midden	-	-	-	-	98x170	110/95x170	110x190	130x170	120x190
Afmeting bed achter	85/60x190	75x190-65x190	(75x190)x2	125/110x190	-	(60x210)x2	-	(75x210)x2	(75x190)x2
Lattenbodem	S	S	-	S	S	S	S	S	S
Gestikte matras in kussenstoffering	S	S	-	S	S	S	S	S	S
Hoge kwaliteitsmatras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedsprei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELECTRISCHE INSTALLATIE									
Omvormer 230/12V	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stopcontact 230V	1	1	1	2	2	3	3	4	3
Voorbereid voor accu	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aardlekschakelaar	S	S	S	S	S	S	S	S	S

BELANGRIJK : De montage van opties naast de standaarduitrusting van het voertuig houdt natuurlijk een verlaging van het laadvermogen van het voertuig in.

Allegra

"-" : Niet voorzien, "O" : Optie, "S" : Serie

CARAVELAIR SPECIFICATIES	390	400	410	430	450	460	475	485	486	556
MATEN EN GEWICHTEN										
Aantal slaappleatsen	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Lengte incl. dissel (m)	5,72	5,92	5,94	6,24	6,74	6,74	6,74	6,94	6,74	7,34
Opbouw lengte (m)	4,64	4,84	4,84	5,14	5,64	5,64	5,64	5,84	5,64	6,24
Binnen lengte (m)	4,00	4,20	4,20	4,50	5,00	5,00	5,00	5,20	5,00	5,60
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,10	2,30	2,10	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,48
Binnen breedte (m)	1,95	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,33
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	830	835	920	925	1055	970	1080	1090	1120	1260
Rijklar gewicht (kg)+/5%	907	912	997	1002	1132	1047	1157	1167	1197	1337
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1100	1100	1200	1200	1300	1230	1350	1350	1400	1500
Omloopmaat (m) +/-5%	8,47	8,67	8,67	8,97	9,47	9,47	9,47	9,67	9,47	10,07
CHASSIS										
Schokbrekers	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
AKS koppeling	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verstevigde uitdraaisteunen	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S
Wieldoppen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aluminium velgen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Voortentlamp 230V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Openstaande ramen	5	6	5	6	8	7	7	7	7	7
Bumper voor achterlichten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moderne verticale hoekstukken met geïntegreerde achterlichten	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Derde remlicht	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Geïntegreerde disselkoffer in ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS voorpaneel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservewiel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Disselboom afdekkap	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Serviceluik (75x30cm)	S	S	S	S	S	-	S	-	S + garage (100x64cm)	S
Polyester dak	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airco	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Polyester zijwanden	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

*Het rijklaargewicht omvat : Eigen gewicht caravan verhoogd met een basisuitrusting (vaste watertank met 100% vulling, gasflessen met 100% vulling, Thetford toilet met 100% gevuld waterreservoir en stroomkabel) - EN1645 - 2

• Pack Design : Aluminium velgen + reservewiel, disselafdekkap, dakreling



Allegra

CARAVELAIR SPECIFICATIES	390	400	410	430	450	460	475	485	486	556
SPECIFICATIES										
Trumatic 3002 verwarming	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ringverwarming	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S
Boiler	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S (O : 14L)
Combi-rollo's	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hordeur halve hoogte	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dakluik 70x50cm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Heki dakluik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TV aansluiting	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TV Antenne + mast	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
KEUKEN										
RVS 3-pits gasstel + spoelbak	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Afzuiger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast helling-geschild	80L	90L	150L	80L	80L	90L	80L	150L	150L	150L
Magnetron	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O
Losse watertank 25L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaste watertank 40L	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Afval watertank 30L	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
BADKAMER										
Electrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douchebak	S	S	S	S	S	S	Douche	S	S	Ronde douche
Douche met flexibele slang	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SLAAPKAMER										
Afmeting bed voor	140 x 195	140 x 195	140x195	140x195	85x195-85x190 of 190x210	140x195	150x210	140x195	140x210	140x195
Afmeting bed midden		98 x 170	110/105x170			100x170		104x190	130x170	125x190
Afmeting bed achter	125/110 x 190			130/105x190	130/120x210		140x195		(75x210)x2	(75x190)x2
Lattenbodem	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gestikte matras in kussenstoffering	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hoge kwaliteitsmatras	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bedsprei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELECTRISCHE INSTALLATIE										
Omvormer 230/12V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stopcontact 230V	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
Voorbereid voor accu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aardlekschakelaar	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

BELANGRIJK : De montage van opties naast de standaarduitrusting van het voertuig houdt natuurlijk een verlaging van het laadvermogen van het voertuig in.

Venicia - Venicia Premium

"-" : Niet voorzien, "O" : Optie, "S" : Serie


CARAVELAIR SPECIFICATIES	440	470	480	440 PREMIUM	470 PREMIUM	480 PREMIUM	550 PREMIUM
MATEN EN GEWICHTEN							
Aantal slaappleatsen	4	4	4	4	4	4	4
Lengte incl. dissel (m)	6,23	6,75	6,95	6,23	6,75	6,95	7,33
Opbouw lengte (m)	5,11	5,61	5,81	5,11	5,61	5,81	6,21
Binnen lengte (m)	4,50	5,00	5,20	4,50	5,00	5,20	5,60
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,48
Binnen breedte (m)	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,33
Massa ledig voertuig (kg) +/-5%	990	1150	1230	1010	1170	1250	1390
Rijklaar gewicht (kg)+/5%	1067	1227	1316	1087	1247	1336	1476
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg)	1300	1400	1500	1300	1400	1500	1600
Omloopmaat (m) +/-5%	9,03	9,53	9,73	9,03	9,53	9,73	10,13
CHASSIS							
Schokbrekers	S	S	S	S	S	S	S
AKS koppeling	S	S	S	S	S	S	S
Verstevigde uitdraaisteunen	S	S	S	S	S	S	S
Wieldoppen	S	S	S	S	S	S	S
Aluminium velgen	O	O	O	O	O	O	O
Voortentlamp 230V	S	S	S	S	S	S	S
Openslaande ramen	7	8	7	7	8	7	8
Bumper voor achterlichten	-	-	-	-	-	-	-
Moderne verticale hoekstukken met geïntegreerde achterlichten	S	S	S	S	S	S	S
Derde remlicht	S	S	S	S	S	S	S
Geïntegreerde disselkoffer in ABS	-	-	-	-	-	-	-
ABS voorpaneel	S	S	S	S	S	S	S
Reservewiel	S	S	S	S	S	S	S
Disselboom afdekkap	S	S	S	S	S	S	S
Service luik (75x30cm)	S	S	S+2° luik optie	S	S	S+2° luik optie	S
Polyester dak	S	S	S	S	S	S	S
Airco	O	O	O	O	O	O	O
Polyester zijwanden	grijs	grijs	grijs	wit	wit	wit	wit

*Het rijklare gewicht omvat : Eigen gewicht caravan verhoogd met een basisuitrusting (vaste watertank met 100% vulling, gasflessen met 100% vulling, Thetford toilet met 100% gevuld waterreservoir en stroomkabel) - EN1645 - 2


• **Pack Sécurité:** diefstal alarm, brandalarm, koolmonoxide-alarm



VENICIA 440 - VENICIA PREMIUM 440



VENICIA 470 - VENICIA PREMIUM 470



VENICIA 480 - VENICIA PREMIUM 480



VENICIA PREMIUM 550

Venicia - Venicia Premium

CARAVELAIR SPECIFICATIES	440	470	480	440 PREMIUM	470 PREMIUM	480 PREMIUM	550 PREMIUM
SPECIFICATIES							
Trumatic 3002 verwarming	S	S	S	S	S	S	S : 5002
Ringverwarming	S	S	S	S	S	S	S
Boiler	S	S	S : 14L	S	S	S : 14L	S : 14L
Combi-rollo's	S	S	S	S	S	S	S
Hordeur halve hoogte	S	S	S	S volledig	S volledig	S volledig	S volledig
Dakluik 70x50cm	S	S	S	-	S	S	S
Heki dakluik	-	-	-	S	S	S	S
Multifunctioneel controlepaneel	S	S	S	S	S	S	S
Pack sécurité	O	O	O	O	O	O	O
TV aansluiting	S	S	S	S	S	S	S
TV Antenne + mast	S	S	S	S	S	S	S
KEUKEN							
RVS 3-pits gasstel + spoelbak	S	S	S	S	S	S	S
Afzuiger	O	O	O	S	S	S	S
Koelkast helling-geschikt	90L	90L	150L	90L	90L	150L	150L
Magnetron	O	O	O	O	O	O	O
Losse watertank 25L	-	-	-	-	-	-	-
Vaste watertank 40L	S	S	S	S	S	S	S
Afval watertank 30L	S	S	S	S	S	S	S
BADKAMER							
Electrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S	S	S	S
Douchebak	S	S	Douche	S	S	Douche	S
Douche met flexibele slang	S	S	S	S	S	S	S
SLAAPKAMER							
Afmeting bed voor	140x195	140x195	135x210	140x195	140x195	135x210	140x195
Afmeting bed midden							
Afmeting bed achter	140/125x191	125/110x210	140x195	140/125x191	125/110x210	140x195	115/134x220
Lattenbodem	S	S	S	S	S	S	S
Gestikte matras in kussenstoffering	S	S	S	S	S	S	S
Hoge kwaliteitsmatras	S	S	S	S	S	S	S
Bedsprei	O	O	O	O	O	O	O
ELECTRISCHE INSTALLATIE							
Omvormer 230/12V	S	S	S	S	S	S	S
Stopcontact 230V	4	5	4	4+1 ext	5+1 ext	4+1 ext	5+1 ext
Voorbereid voor accu	O	O	O	O	O	O	O
Aardlekschakelaar	S	S	S	S	S	S	S

BELANGRIJK : De montage van opties naast de standaarduitrusting van het voertuig houdt natuurlijk een verlaging van het laadvermogen van het voertuig in.



www.caravelair.nl